



<https://www.huves.co.jp>

30 製造療 第 217 号・30 製販療Ⅱ第 76 号・第 2-E011 号



動物医療のトータルネットワーク

株式会社 ヒューベス

〒350-1317 埼玉県狭山市水野 432-4
tel: 04-2935-7644・fax: 04-2935-7645
e-mail: info@huves.co.jp

* 商品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

* 商品の色は印刷により実際と異なる場合がございます。

* 本カタログに記載しております価格には消費税は含まれておりません

HMOT2001-8

HUMAX 3



HUMAX

医療機器総合カタログ

Vol.3

**Design
System
Fine Quality**

HUVESは動物病院の医療現場で働く仲間の一員として
頼りになる製品づくりを目指しています。
機能性とデザインを大切に。
それぞれが目指す動物病院のクオリティを高めるために。



HUMAX 医療機器総合カタログ Vol.3

■ 診察台	P3 ~ 9
■ 手術台	P11 ~ 20
■ ステンレスケージ	P21 ~ 24
■ アルタス12 L-F Ⅲコントロール	P25 ~ 26
■ トリートメントシンク	P27 ~ 30
■ X線装置	P31 ~ 32
■ ケア用品 他	P33 ~ 34

HUMAX 診察台

診察時に、ペットが落ち着ける安心の安定性。
体重計の数字が見やすい LED 表示。
すっきりした薄型天板。



低床タイプ EX-Z

	天板デザイン		昇降タイプ	
	スクウェア	オーバル	ガス スプリング	電 動
EX-Sn - 望	●		●	
EX-SO n - 雅		●	●	
EX-GP	●		●	
EX-GPO		●	●	
EX-Z	●			●
EX-E	●			●
EX-EO		●		●

HUMAX 診察台の特長

天板デザインは 2 タイプ

『スクウェア』デザイン



『オーバル』デザイン



昇降は 2 タイプ

『ガススプリング』タイプ

フットペダルを踏みロックを解除して
天板に手を添えながら上下させます。



『電 動』タイプ

フットスイッチのUPとDOWNで
天板の昇降をさせます。



スイッチパネル



- 自動ホールド機能と手動ホールド機能を併用することにより
診察時間の短縮につながります。
- 見やすく分かりやすいスイッチパネル

体重表示パネル



- 数字が読みやすい LED 表示パネル
- 最少 20g 表示（ご注文時に限り 50g 設定可能）
- 病院に常備していることの多い、単三電池を
使用しているので、交換時に安心です。
- オートオフ機能

診察台 ガススプリング

■ HUMAX-EX-Sn-望 スクウェア天板

定価 ￥326,000 (税別)



ブラウン

■ ブラウンカラーのスタイリッシュタイプ

仕様 EX-Sn-望

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm (スクウェア天板)
昇降範囲	690～930mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
スケール	LED表示・最小20g (単3アルカリ乾電池×6本)
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約53.5kg
標準付属品	塩ビマット (ホホワイト)

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

■ HUMAX-EX-GP (診察台) スクウェア天板

定価 ￥266,000 (税別)



アイボリー

- アイボリーカラーのスタンダードタイプ
- つま先が当たらない、足元すっきりH型ベース

仕様 EX-GP

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm (スクウェア天板)
昇降範囲	715～940mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
スケール	LED表示・最小20g (単3アルカリ乾電池×6本)
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約44.0kg
標準付属品	塩ビマット (ホホワイト)

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

■ HUMAX-EX-SOn-雅 オーバル天板

定価 ￥370,000 (税別)



ブラウン

■ ブラウンカラーのスタイリッシュタイプ

仕様 EX-SOn-雅

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm ※最長 (オーバル天板)
昇降範囲	690～930mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
スケール	LED表示・最小20g (単3アルカリ乾電池×6本)
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約53.0kg
標準付属品	塩ビマット (ホホワイト)

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

■ HUMAX-EX-GPO (診察台) オーバル天板

定価 ￥310,000 (税別)



アイボリー

- アイボリーカラーのスタンダードタイプ
- つま先が当たらない、足元すっきりH型ベース

仕様 EX-GPO

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm※最長 (オーバル天板)
昇降範囲	715～940mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
スケール	LED表示・最小20g (単3アルカリ乾電池×6本)
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約43.5kg
標準付属品	塩ビマット (ホホワイト)

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

診察台 電動

Exami nation Table

■ HUMAX-EX-E（診察台） スクウェア天板

定価 ￥346,000（税別）



仕様 EX-E

昇降タイプ	電 動
天板サイズ	1000×500mm（スクウェア天板）
昇 降 範 囲	710～955mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ス ケ ール	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本） オートオフ機能・自動ホールド機能
総 重 量	約46.5kg
サービスコンセント	2個口（合計600Wまで使用可能）
最大消費電力	150W
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）・フットスイッチ・電源コード

※体重計は単3電池を使用します。

■ HUMAX-EX-EO（診察台） オーバル天板

定価 ￥390,000（税別）



仕様 EX-EO

昇降タイプ	電 動
天板サイズ	1000×500mm ※最長（オーバル天板）
昇 降 範 囲	710～955mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ス ケ ール	LED表示・最小20g（単3アルカリ電池×6本） オートオフ機能・自動ホールド機能
総 重 量	約46.0kg
サービスコンセント	2個口（合計600Wまで使用可能）
最大消費電力	150W
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）・フットスイッチ・電源コード

※体重計は単3電池を使用します。

■ HUMAX-EX-Z（診察台） 低床タイプ・スクウェア天板

定価 ￥629,000（税別）



- ブラウンのカラーステンレスを使用した高級感のあるツートンカラーのデザインです。
- 設置場所に合わせ天板反転が可能（ご注文時）

仕様 EX-Z

昇降タイプ	電 動
天板サイズ	1100×500mm（スクウェア天板）
昇 降 範 囲	390～920mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ス ケ ール	LED表示・最小20g オートオフ機能・自動ホールド機能
総 重 量	約73.0kg
最大消費電力	150W
標準付属品	・塩ビマット（ホワイト） ・フットスイッチ（カバー付き）・電源コード

- 移動用キャスター／固定用アジャスター付き
- ※設置スペースは約 1500mm以上必要です。



製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

Option

オプション	内 容	定 価
■ 天板用マット スクウェア天板用（EX-Z含む） オーバル天板用	塩ビマット（ホワイト・グレー） ☐ ☐	￥3,000
	ノンスリップマット（ホワイト・グレー） ☐ ☐	￥6,000
■ ショート天板	スクウェア天板：700×500mm オーバル天板：900×500mm	お問合せ下さい



写真はEX-Sn-望
W700天板仕様

■ HUMAX ストレッチャーVS-100Ⅱ

定価 ¥246,000 (税別)



●大径キャスター（4輪ロック付）

移動がとてもスムーズです。

●両サイドハンドル

2人での作業がより安全に。

仕様 VS-100 II

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm（ハンドル除く）
昇降範囲	295～915mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
ロープフック	片側4個（両側）
総重量	約32.0kg
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）・ベルト



295mm

● 低床

低床になる天板は
大型犬を乗せるのにとっても楽です。

Option

HUMAX 手術台のオプションが使用可能

オプション	内 容	定 価 (税別)
サイドレール	2本 / 1set	¥ 36,000
カムクリートL ★	1 個	¥ 5,000
新片止めカーテン架 ★	収納式・高さ調整可能・クランプ大	¥ 25,000
自在両止カーテン架 ★	角度調整可能・固定金具付	¥ 45,000
ガートルハンガー ★	高さ調整可能・クランプ大	¥ 45,000
消毒盤台 ★	バットサイズ W330×D270×H40mm	¥ 45,000

★印のオプションにはサイドレールが必要です



カムクリートL★



サイドレール

エコーマットⅡ 心臓のエコー検査に最適

病院納入価格 ￥39,000（税別）



- ・小～中型の動物に対応可能な「V型カット」
- ・動物に優しい柔らかな「低反発マット」
- ・細菌の増殖を抑制する「制菌加工」(カバー)
- ・検査の時も安全な滑り止め材を使用(底面)
- ・女性スタッフでも楽に持ち運べる軽量マット
(本体重量：2.8kg)



仕様

サイズ	本体部：W1000×D500×H170mm
	開口部：W180×D240mm（V型カット）
材質	カバー：合皮（アクアベル※抗菌加工）
	底面：滑り止め材（スパンネル※JABIA V-1560 合格）
	中材（クッション面）：低反発マット
	中材（本体）：発砲スチロール

腹部超音波検査用クッション

動物病院納入価格 Mサイズ：¥14,286 / Lサイズ：¥17,143（税別）



販売中止

- ・中央のくほみが動物の身体を軟らかく包み込み、
保定が出来検査がしやすい



仕様

サイズ	Mサイズ 約 500×750mm
	Lサイズ 約 600×1000mm
材 質	本体カバー：合皮 ポリウレタン
	中材カバー：ポリエステル
	中 綿：ポリウレタン

HUMAX 手術台の特長

HUMAX 手術台

撮影台機能付きの手術台も加わり
充実のラインナップです。

天板形状は3タイプ

FOP フラット天板



FOP 撮影台天板




VOP V型天板



シングルレバー

昇降は3タイプ

ガススプリングタイプ



フットペダルを踏みロックを解除して
天板に手を添えながら上下させます。

電動タイプ



フットスイッチのUPとDOWNで
天板の昇降をさせます。

電動油圧タイプEH1500



フットスイッチで
昇降・縦転・横転の操作が可能



	天板形状			昇降タイプ			天板サイズ			オプション 延長板	オプション チルトレス
	フラット	V 型	撮影台	ガス スプリング	電 動	電動油圧	1100	1300	1500	200mm	
FOP-EH1500/1500SR	●					●			●		
FOPⅡ-SP1100	●			●			●			●	●
FOPⅡ-E1100	●				●		●			●	●
FOP-EH1500C/1500SRC			●			●			●		
FOPⅡ-SP1100 C			●	●			●			●	●
FOPⅡ-E1100 C			●		●		●			●	●
VOPn-SP		●		●			●	●			
VOPn-E		●			●		●				
NVH-1		●			●		●			250mm	

手術台


フラット天板

HUMAX 手術台 FOP-EH1500/EH1500SR (スライド機能付)

FOP-EH1500 定価 ¥1,200,000 (税別)
FOP-EH1500SR 定価 ¥1,700,000 (税別)



- Cアーム対応
- 水平一時停止機構
- キャスター付きで移動が容易、掃除もしやすい
(アジャスターで固定も可能)
- フットスイッチで昇降・縦転・横転の操作が可能



仕様	FOP-EH1500	FOP-EH1500SR
昇降タイプ	電動油圧	
天板サイズ	1500(1210+270)× 500mm	
天板スライド範囲		脚方向/200mm・頭方向/100mm
昇降範囲	700～1000mm	735～1035mm
天板材質	ポリカーボネート (クリア)	
縦転角度	頭上がり・下がり 各 20°	
横転角度	左右 20°	
ジャックナイフ角度	90° 以上	
電源	AC100V 50 / 60Hz	
最大消費電力	350W	
総重量	170kg	175kg
標準装備・付属品	・フラットマット (ブラック) / 1set ・HUMAX低反発オペレーションマット / 1set ・サイドレール・カムクリートL (4個) ・ロープ (4本) ・フットスイッチ (カバー付き) ・電源コード	

Operation Table

HUMAX 手術台 FOPⅡ-SP1100 (ガススプリング) / E1100 (電動)

FOPⅡ-SP1100 定価 ¥299,000 (税別)
FOPⅡ-E1100 定価 ¥370,000 (税別)



仕様	FOPⅡ-SP1100	FOPⅡ-E1100
昇降タイプ	ガススプリング	電動
天板サイズ	1100×500 mm	1100 × 500 mm
昇降範囲	740 ～ 980 mm	760 ～ 1005 mm
天板材質	ステンレス (SUS304)	
チルト	両サイドチルト (角度: 約 15°)	
総重量	54kg	47kg
サービスコンセント		2 個口 (合計 600W まで使用可)
最大消費電力		150W
標準装備・付属品	・ロープフック (両側4箇所) ・ロープ 白 (4本) ・塩ビマット (グレー)	・ロープフック (両側4箇所) ・ロープ 白 (4本) ・塩ビマット (グレー) ・フットスイッチ・電源コード

Option

オプション	内 容	定 価 (税別)	EH シリーズ	FOPⅡ シリーズ	ASAKAⅡ
サイドレール	2 本 / 1set	¥ 36,000	標準装備	●	●
カムクリートL ★	1 個	¥ 5,000	標準付属品 (4個)	●	●
ロープ白	4本 / 1set	¥ 2,000	標準付属品	標準付属品	●
延長板	200×492mm (取付は両サイド可能)	¥ 60,000		●	
チルトレス仕様	天板チルト無	▲¥75,000		●	
新片止カーテン架 ★	収納式・高さ調整可能・クランプ大	¥ 25,000	●	●	●
自在両止カーテン架 ★	角度調整可能・固定金具付	¥ 45,000	●	●	●
ガートルハンガー ★	高さ調整可能・クランプ大	¥ 45,000	●	●	●
消毒盤台 ★	バットサイズ W330×D270×H40mm	¥ 45,000	●	●	●
V型マットレスショートタイプ	W1210×D500×H50 ～ 180mm	¥ 73,000	●	お問合せ下さい	
V型マットレスロングタイプ	W1500×D500×H50 ～ 180mm	¥ 73,000	●		


※FOPⅡシリーズ、ASUKAⅡのサイドレール・カムクリートLはオプションとなります。★印のオプションにはサイドレールが必要です



撮影台仕様手術台

HUMAX 手術台 FOP-EH1500C/EH1500SRC（撮影台機能付）

FOP-EH1500C 定価 ¥ 1,400,000（税別）
FOP-EH1500SRC 定価 ¥ 1,900,000（税別）



仕様	FOP-EH1500C	FOP-EH1500SRC
昇降タイプ	電動油圧	
天板サイズ	1500(1210+270)× 500mm	
天板スライド範囲		脚方向/200mm・頭方向/100mm
昇降範囲	760～1060mm	795～1095mm
天板材質	ポリカーボネート（クリア）	
縦転角度	頭上がり・下がり 各 20°	
横転角度	左右 20°	
ジャックナイフ角度	90° 以上	
電 源	AC100V 50 / 60Hz	
最大消費電力	350 W	
重 量	190kg	195kg
標準装備・付属品	・フラットマット（ブラック）／1set ・HUMAX低反発オペレーションマット／1set ・サイドレール・カムクリートL（4個）・ロープ（4本） ・フットスイッチ（カバー付き）・電源コード	

■ EH1500シリーズの詳細とオプションは、P13・14 をご参照ください。

HUMAX 処置台 ASUKA II（撮影台機能付）

定価 ¥ 446,000（税別）



仕様	ASUKA II
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm（ハンドル除く）
昇降範囲	350～970mm
天板材質	アクリル（ブラウンスモーク）
ロープフック	片側4個（両側）
総重量	51kg
標準付属品	クリアマット・ロープ白（4本）

※サイドレール／カムクリートLはオプションです。
■ ASUKA IIのオプションは、P13・14 をご参照ください。

HUMAX 手術台 FOP II -SP1100C（撮影台機能付）

定価 ¥ 499,000（税別）



仕様	FOP II -SP1100C
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	800～1,040mm
天板材質	アクリル（ブラウンスモーク）
チルト	両サイドチルト（角度：約15°）
総重量	69kg
標準装備・付属品	・ロープフック（両側4箇所） ・ロープ白（4本） ・クリアマット

※サイドレール／カムクリートLはオプションです。
■ FOP IIシリーズの詳細とオプションは、P13・14 をご参照ください。

HUMAX 手術台 FOP II -E1100C（撮影台機能付）


定価 ¥ 570,000（税別）



仕様	FOP II -E1100C
昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	820～1,065mm
天板材質	アクリル（ブラウンスモーク）
チルト	両サイドチルト（角度：約15°）
最大消費電力	150W
サービスコンセント	2個口（合計600Wまで使用可）
総重量	61kg
標準装備・付属品	・ロープフック（両側4箇所）・ロープ白（4本） ・クリアマット ・フットスイッチ・電源コード

※サイドレール／カムクリートLはオプションです。
■ FOP IIシリーズの詳細とオプションは、P13・14 をご参照ください。

撮影台機能



手術台 V型天板

Operation Table

■ HUMAX 手術台 VOPn-SP1100／1300 ガススプリング

VOPn-SP1100 定価 ￥396,000 (税別)
VOPn-SP1300 定価 ￥444,000 (税別)



■ 片手で操作可能なシングルレバーの V 型天板手術台

仕様 VOPn-SP1100／1300

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100／1300×530mm
昇降範囲	780～1020mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
チルト	両サイドチルト
サイドレール	両側
総重量	56.0kg (SP1100) ・ 59.0kg (SP1300)
標準付属品	・ 塩ビマット (グレー) ・ カムクリーツS (4個) ・ ロープ (4本)

■ HUMAX 手術台 VOPn-E1100 電動

定価 ￥486,000 (税別)



■ 片手で操作可能なシングルレバーの V 型天板手術台

仕様 VOPn-E1100

昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×530mm
昇降範囲	780～1025mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
チルト	両サイドチルト
サイドレール	両側
総重量	50.0kg
サービスコンセント	2 個口付 (合計600Wまで使用可)
消費電力	150W
標準付属品	・ 塩ビマット (グレー) ・ カムクリーツS (4個) ・ ロープ (4本)

Option

天板用マット	内容	定価 (税別)
フラット天板用・V型天板用 (W1100～1300mm)	塩ビマット (グレー)	￥4,000
	ノンスリップマット (グレー)	￥8,000


木下医療器

電動保温手術台

NVH-1 定価 ￥430,000 (税別)

仕様


昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×520mm
昇降範囲	710～1010mm
天板材質	ステンレス (SUS304)
チルト	両サイドチルト
サイドレール	両側 ※カムクリーツL、ロープはオプションです。
総重量	84.0kg
サービスコンセント	合計600Wまで使用可
消費電力	最大900W
標準装備	ゴムマット キャスター付き



機能

昇降

振動を最小限に抑えた電動昇降 (ストローク300mm)



天板傾斜

ハンドル操作で両側30度まで変えられます。



天板V字型傾斜

ハンドル操作で各40度まで変えられます。



保温

常温～40℃の範囲で天板の温度を任意に設定できます。



器具台

■HUMAX KG-1 定価 ¥176,000 (税別)



仕様 KG-1 <片脚タイプ>

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	900×420mm
昇降範囲	880～1230mm
材質	天板／脚：ステンレス（SUS304）

■HUMAX KG-2 定価 ¥204,000 (税別)



仕様 KG-2 <両脚タイプ>

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1020×420mm
昇降範囲	880～1230mm
材質	天板：ステンレス（SUS304）／脚：スチール

■HUMAX KS-2 定価 ¥116,000 (税別)



仕様 KS-2 <両脚タイプ>

昇降タイプ	手動
天板サイズ	900×420mm
昇降範囲	860～1240mm
材質	天板／脚：ステンレス（SUS304）


4辺立ち上がりH18mm



保定用マット・クッション

■オペレーションマット

定価	W1100×D500×70～40mm	¥59,900	W1300×D500×70～40mm	¥70,400
	W1200×D500×70～40mm	¥63,400	W1500×D500×70～40mm	¥75,000 (各税別)



- 手術台に動物を安全に保定し、理想の術野が設けられる設計
- 手術台とマットの隙間に血液や腹水などの入り込みを防ぐ
四方ウイング付（100mm）
- 動物が沈み込みすぎて手術の妨げにならない厚み
（低反発ウレタン採用）
- マット裏面／ノンスリップ加工



仕様

厚み	最大：70～最小：40mm
材質	生地：ギャラクス DGN
	中材：低反発ウレタン

※特注サイズ可能。価格はお問合せ下さい。


■ポジショニングクッション

病院納入価格 SS：¥6,000／S¥7,500／M¥9,000／L¥10,500／セット（SS～L）¥29,700（税別）



仕様

サイズ	SS・S・M・L
材質	生地：ギャラクス DGN
	中材：軟質ウレタン



- 手術台に動物を安全に保定し、理想の術野が設けられる設計。
- サイズ違いの組み合わせで、多様な犬種・体位を理想的に固定出来る




使用例

HUMAX ステンレスケージ

使いやすさを追求したシンプルなデザインは、「安心設計」で「美しい仕上がり」ステンレス（SUS304）の特長を最大に活かした「丈夫」なケージです。
現場での使いやすさを追求したケージサイズとスペースに合わせた組合せ（ユニット）です。



安心設計 2重ロック



優れた防音性



室内環境を考慮した防音性
ケージの壁・床に優れた防音材を使用

安心設計 イタズラ防止



ドアロック周りのバーは
間隔が狭くイタズラを
防ぎます。



写真はユニットA1

丈夫で静かな樹脂性仕切板



ワイドサイズ101・201・301ケージの標準付属品
樹脂性の仕切り板はケージと同じく防音性に優れています。

清潔 丸みのあるコーナー











継ぎ目がないので
お掃除が行き届きいつも清潔





HUMAX ステンレスケージ

ユニット

価格は本体のみの定価です（税別）



※天板・側板はオプションです。

ステンレスケージ						(税別)	ワンドア
奥行	高さ	幅	W1260	W630	W840	W420	W800×H1800
D550	H550		101 仕切板付  ¥166,000	102  ¥100,000		104  ¥129,000	 ¥198,000（税別） ※特寸加工承ります ※別途見積
	H640		201 仕切板付  ¥196,000	202  ¥110,000	203  ¥159,000		
D700	H840		301 仕切板付  ¥252,000	302  ¥140,000	303  ¥175,000		

Option

側板 目に留まる側面はステンレスのかざり板で見た目も美しく仕上げます。



デザインドア



天板 ケージの上部の有効活用。見た目も美しくなります。



スノコ

架台 下段ケージの作業がしやすくなります。

ネブライザードア



キャスター



写真はケージ202・302のキャスター仕様です

ケージ関連商品

「ムニュ」に「ペットシート」を敷くと、シートが滑りにくくなります。

麻酔覚醒時等の転倒の衝撃軽減に



高性能マルチマット

「ケージ用 ムニュ®CA」

- 弾力性と耐久性が高く、長時間快適
- マット表面は傷がつきにくい
- 夏は涼しく 冬は暖かい
- ぴったりフィットして滑りにくい
- スリップ防止・衝撃吸収・防振・防音効果

ケージ専用サイズ



ワンツーペットシート®

- 入院ケージにピッタリの専用サイズです。他にレギュラー・ワイドサイズもございます。
- 抜群の吸水力の業務用シート
- 消臭効果のある高分子抗菌ポリマー（国内生産品）を使用
- ポリマーが均一に分散されているので、スミまでしっかり吸収
- 爪の引っかきにも強く破れにくい表面材を採用
- おしっこの後も表面さらさら、脚濡れも防いで快適


ケージ内が快適環境に

定価 ￥3,500,000 (税別)

チラー（循環水冷）方式の採用により
オールシーズンの高濃度酸素治療を実現



作業に便利な小窓
(密閉タイプ)



- ユニットサイズ W1280×D730×H1710mm
※奥行にドア部は含みません
※設置には壁から約75mmスペースが必要です
- ケージサイズ（外寸） 上段ケージ W630×D565×H640mm
下段ケージ W1260×D700×H840mm
※下段ケージは仕切板により2部屋で使用できます。
- 取外し式支柱 中央の支柱が取外し可能、大型犬の入院時に楽に運び込めます。
- ルームランプ LED ライトを標準装備。2段階の明るさでケージ内を照らします。
- キャスタータイヤ 4輪自在キャスターが標準装備・簡単に移動できます。

ALTAS 12L-FⅢControl

- 3つの部屋を別々に管理出来るⅢパネルコントロール
コントロールパネルにスイッチパネルと流量計をわかりやすく配置。
- ひと目で各ケージの状況がわかります。
- 従来のハードなイメージをやわらかいデザインに仕上げました。
- 水冷冷却方式により動物たちに直接風が当たらない、静かな環境で過ごせます。
- 密閉型ドアと外気導入ファンで安心な管理が行えます

Option

詳細はお問合せ下さい



- ノーマルドア
room1用 ￥52,000 (税別)
room2・3用(2枚set) ￥105,000 (税別)



- ロールスクリーン
※出荷時オプション
1本 ￥24,000 (税別)



- 輸液ポンプハンガー
※出荷時オプション
1本 ￥30,000 (税別)

HUMAX トリートメントシンク

機能を追求した美しさ。
目的に合わせてお選びいただけます。



■ スタンダードタイプ
HUMAX-TC-120S・150S

●特注お受けしております

■ フラットタイプ : HUMAX-TC-120SF・150SF

●スノコを上面に設置してフラット仕様



■ 2 段タイプ : HUMAX-TC-120SFW・150SFW

●スノコを上面・中段に設置可能な2 段仕様




■ ニースペースタイプ : HUMAX-TK-120SF

●スノコを上面に設置してフラット仕様




処置しやすい
足元ゆったりタイプ

アール加工で掃除しやすいコーナー



丈夫なスノコ



便利で広い収納スペース

●シャンプーボトルも入れやすく、中身が見やすい広々開口
TCシリーズW120タイプ間口 : H315×W685mm
TCシリーズW150タイプ間口 : H315×W890mm




HUMAX トリートメントシンク

配管の位置はW1200とW1500は同じです

■スタンダード HUMAX-TC-120S・150S

定価 TC-120S ¥412,000 / 150S ¥480,000 (税別)




■オーソドックスな使いやすいタイプです。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W900 (W1200)×D480× シンク深さ 400 mm
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■フラットタイプ HUMAX-TC-120SF・150SF

定価 TC-120SF ¥470,000 / 150SF ¥560,000 (税別)




■上段をフルフラットでご使用できます。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W940 (W1240)×D480× シンク深さ 400 mm
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚 ・フラット板 ×1 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■2段スノコタイプ HUMAX-TC-120SW・150SW

定価 TC-120SW ¥417,000 / 150SW ¥490,000 (税別)




■スノコを上段・中段の2段でご使用できます。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W950 (W1250)×D500× シンク深さ 400 mm
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■フラット2段スノコタイプ HUMAX-TC-120SFW・150SFW

定価 TC-120SFW ¥475,000 / 150SFW ¥570,000 (税別)




■スノコを上段・中段でご使用できます。
■上段をフルフラットでご使用できます。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W940 (W1240)×D500× シンク深さ 400 mm
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚 ・フラット板 ×1 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■ニースペース／スタンダード HUMAX-TK120S・150S

定価 TK-120S ¥400,000 / 150S ¥468,000 (税別)




■足を入れられるスペースがあり作業しやすいタイプです。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W900 (W1200)×D480× シンク深さ 280 mm
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■ニースペース／フラット HUMAX-TK120SF・150SF

定価 TK-120SF ¥496,000 / 150SF ¥585,000 (税別)




■上段をフルフラットでご使用できます。

■足を入れられるスペースがあり作業しやすいタイプです。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W940 (W480×D480× シンク深さ 150 mm)
(W460×D480× シンク深さ 300 mm)
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚 ・フラット板 ×1 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■スタンダードウッドキャビネット HUMAX-TC-120W・150W

定価 TC-120W ¥398,000 / 150W ¥446,000 (税別)




■オーソドックスな使いやすいタイプです。

■キャビネットをウッドパネルでカスタマイズいたします。
※詳細はお問合せください。

- 仕様**
- ・外寸：W1200(W1500)×D600×H850 mm
 - ・内寸：W900 (W1200)×D480× シンク深さ 400 mm
 - ・SUS304 使用
 - ・混合栓付
 - ・スノコ ×2 枚
 - ※ゴムマットはオプションです。

■ドッグバス HUMAX-DB-900・1200

定価 DB-900 ¥122,000 / 1200 ¥145,000 (税別)



■シャンプー専用のドッグバス

■駆け上がり防止バーは標準付属品です。

- 仕様**
- ・外寸：W900(W1200)×D550×H850 mm
 - ・内寸：W760 (W1060)×D470× シンク深さ 400 mm
 - ・SUS430 使用
 - ・駆け上がり防止用バー
 - ※スノコはオプションです

T-Compact 動物用 X 線撮影装置



■最適化された部位選択 (APR)

本体オペレーションパネルに搭載された APR 機能を使って常に最適な撮影が可能です。様々な撮影現場でも操作しやすいフラットパネルを採用、撮影する動物の体重・部位を選択するだけで小～中型動物の最適な kV/mAs の設定が完了します。

仕様	発生器	インバータ制御システム
	管電圧範囲	40 ～ 100kV(1kV ステップ)
	管電流範囲	0.3 ～ 50mAs(24 段階)
	X 線 管	a) 焦点寸法：1.0mm b) 陽極熱容量：14kJ (20kHU) c) 陽極：固定
	固有透過	アルミニウム当量 2.5mm Al 以上
	可動絞り	照射野投光式・30 秒タイマー
	ケーブル	電源ケーブル 6m
	フットスイッチ	2 段タイプ
	本体サイズ	196 (W) × 188 (D) × 372 (H) mm
	本体重量	9.5kg
	電 源	100V 50 / 60Hz 2kVA




設置例

X 線管球支持器


「撮影台に合わせて選べる」3つのタイプ別ベース

手術台向き HUMAX-XR-S-OP

サイズ：W900×D810×H2040mm
材 質：スチール




- 必要な時にキャスターで移動し手術台にセッティングできます。
- 固定ストッパーで操作時も安心安全です。



写真は、X線：T-Compact、支持器：HUMAX-XR-S-OP
撮影台仕様手術台：HUMAX-FOP II -SP1100C

ストレッチャータイプ向き HUMAX-XR-S-ASK

サイズ：W800×D500×H2040mm
材 質：スチール




- ストレッチャータイプの撮影台が左右に移動しやすい形状です。
- キャスター付で移動可能、アジャスターで固定出来ます。



写真は、X線：T-Compact、支持器：HUMAX-XR-S-ASK
撮影台仕様処置台：HUMAX-ASUKA II

固定タイプ HUMAX-XR-S-FT

サイズ：W600×D400×H2040mm
材 質：スチール



- フラットなベースなので、ストレッチャータイプやデスクタイプの撮影台に向いています。



写真は、X線：T-Compact、支持器：HUMAX-XR-S-FT
撮影台仕様処置台 HUMAX-ASUKA (旧)

カタログは X 線装置 T-Compact 用仕様です。他の機種につきましてもご相談下さい。

木下医療器 撮影台 KX-CDR



木下医療器 天井走行支持器 KX-X



ワンツーカラー

選べる2つの形状（筒型・ワイド）と軽くて丈夫なプラスチックホック

♥サイズ別に色分けしたカラフルなホック ♥ぶら下げて保管が可能なフックホール付

筒型タイプ ワンツーカラー Love・Happy

鼻先の長い子向きに広がりをおさえたコンパクトな筒型の形状です。

素材：本体（ポリプロピレン） ホック（プラスチック） ソフトガード（塩化ビニール）

■Loveの厚さは3タイプ

■LoveのMサイズは長さが選べます

外側にもソフトガードがついています。

サイズ	ホックの色	厚さ mm		首回りcm	長さcm	適応 (参考)
		Love	Happy			
XP	イエロー	0.4		16 ~ 19	10	仔猫、チワワ など
P	オレンジ	0.4		18 ~ 21	11	猫、ヨークシャー・テリア など
XS	ピンク	0.4		20 ~ 24	13	猫、マルチーズ、ポメラニアン など
S	サックス	0.4	0.6	23 ~ 27	15	猫、ミニチュアダックス など
S ハード		0.6				
MS	ブルーグレー	0.4		26 ~ 30	12	猫 (大型)、パグ、シー・ズー など
M	ライトグリーン	0.4	0.6	26 ~ 30	16	ミニチュアダックス など
M ハード		0.6				
ML(ロング)	ホワイト	0.6		26 ~ 34	25	小型~中型犬 (頭部ケア) など
L	パープル	0.6	0.6	29 ~ 34	18	ペキニーズ など
L ハード		0.75				
2L	ブラウン	0.6	0.6	33 ~ 38	20	柴犬 など
2L ハード		0.75				
3L	ネイビー	0.6	0.6	37 ~ 42	23	ビーグル など
3L ハード		0.75				
4L	グレー	0.6	0.6	41 ~ 46	25	アフガン・ハウンド、ボルゾイ シェットランド・シープドッグ など
4L ハード		0.75				

サイズシール

ワイドタイプ ワンツーカラー Cat&ワイド

頭の丸い小型犬や猫向きのワイド型です。

素材：本体（ポリプロピレン） ホック（プラスチック） ソフトガード（塩化ビニール）

Catは外側にもソフトガードがついています。

サイズ	ホックの色	厚さ mm	首回りcm	長さcm	適応 (参考)
Cat	モカ	0.6	20 ~ 25	10.5	猫 など
P	オレンジ	0.6	19 ~ 22	12	猫、ヨークシャー・テリア、ポメラニアン、チワワ など
XS	ピンク	0.6	21 ~ 25	14	猫、ヨークシャー・テリア、ポメラニアン、シー・ズー パグ、パピオン など
S	サックス	0.6	24 ~ 28	15.5	パグ、パピオン、シー・ズー、トイ・プードル マルチーズ など
M	ライトグリーン	0.6	27 ~ 31	18	ペキニーズ、シー・ズー、パグ など

サイズシール

ワンツーペットシート

安心・安全の国内産ペットシート

素材：表面材 / 不織布（ポリプロピレン）
吸収材 / 高分子吸収体・バレル・吸収紙 防水材：ポリエチレン

- 消臭効果のある高分子抗菌ポリマー（国内生産品）を使用
- ポリマーが均一に分散されているので、すみまでしっかり吸収
- 爪のひっかきにも強く破れにくい表面材を採用
- おしっこの後も表面サラサラ、脚濡れも防いで快適
- 抜群の吸水力の業務用シート



ワンツーペットシート CA
入院ケージにぴったり
サイズ：580×700mm

RA	レギュラー 通常タイプ サイズ：330×450mm	600枚 (100枚×6袋)
RB	レギュラー 長時間タイプ サイズ：330×450mm	600枚 (100枚×6袋)
WA	ワイド サイズ：450×600mm	300枚 (50枚×6袋)
WW	ダブルワイド サイズ：900×600mm	120枚 (20枚×6袋)
CA	入院ケージ専用 サイズ：580×700mm	90枚 (15枚×6袋)

高反発衝撃吸収マット「ムニユ」 入院中のペット・病院スタッフの快適な環境作りに最適！

素材：PVC（ポリ塩化ビニール） 防炎適合品

ケージ用ムニユ CA

- 弾力性と耐久性が高く、長時間快適
- マット表面は傷がつきにくい
- 夏は涼しく、冬は暖かい
- ぴったりフィットしてずれにくい
- スリップ防止・衝撃吸収・防振・防音効果
- ワンツーペットシートと併せて快適環境に

1辺（前側）フチ加工

麻酔覚醒時など
転倒の衝撃軽減に

マルチマット ムニユ

- ケガの防止
- 長時間作業の疲労軽減に
- 選べる2サイズ

1220×460×厚み10mm

910×610×厚み10mm

4辺 フチ加工

1220×460

長時間の立ち作業に

910×610

シニア犬の介護に

診察台用 塩ビマット・ノンスリップマット 新しいマットで イメージアップ

塩ビマット

裏面が黒

■ホワイト

■グレー

ノンスリップマット

裏表無し

■ホワイト

■グレー

スクウェア天板
HUMAX
EX-GP
EX-Sn- 望
EX-E

スクウェア天板
HUMAX
EX-Z

オーバル天板
HUMAX
EX-GPO
EX-SOn-雅
EX-EO

天板用マット	マットの種類	定 価
スクウェア天板用（EX-Z含む）	塩ビマット（ホワイト・グレー）	¥3,000
オーバル天板用	ノンスリップマット（ホワイト・グレー）	¥6,000