https://www.huves.co.jp


5 製造療 第 217 号・5 製販療Ⅱ第 76 号・第 2-E011 号

動物医療のトータルネットワーク
株式会社ヒューベス
〒350-1317 埼玉県狭山市水野 432-4
tel: 04-2935-7644・fax: 04-2935-7645
e-mail : info@huves.co.jp

＊商品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
＊商品の色は印刷により実際と異なる場合がございます。
＊本カタログに記載しております価格には消費税は含まれておりません。

HMOT2511-18


HUMAX 6



HUMAX

医療機器総合カタログ

Vol.6-2



HUMAX

動物の命を守る動物病院の より良い環境づくりをサポートします

HUMAX 医療機器総合カタログ

Vol.6-2 目次



ようこそ！
HUVES ANIMAL CLINICへ

WC

■除菌・消臭剤　P35

待合室

■除菌・消臭剤　P35

診察室



■診察台　P3-8
■ストレッチャー　P9
■検査用クッション　P10
■ムニュ　P34
■ ふんばるん　P36
■除菌・消臭剤　P35

処置室



■トリートメントシンク　P29-32
■ストレッチャー　P9
■ふんばるん　P36
■除菌・消臭剤　P35

トリミング室

■ドッグバス　P32
■ふんばるん　P36
■ムニュ　P34
■除菌・消臭剤　P35

受付

■除菌・消臭剤　P35

手術・レントゲン室





■手術台　P11-20
■器具台　P21
■保定用マット　P22
■除菌・消臭剤　P35
■動物用X線装置
■ X線防護用品
※別冊カタログ

入院室



■ステンレスケージ　P23-28
■シーツ　P33
■ムニュ　P34
■除菌・消臭剤　P35



HUMAX　診察台

動物が落ち着ける安定性
体重計の数字が見やすいLED表示
すっきりした薄型天板

HUMAX-EX-Z

天板デザインは2タイプ

スクウェア

スタンダードなスクウェアタイプ



オーバル

雰囲気が柔らかいフォルム
角がないので 周囲の移動がスムーズ



昇降は3タイプ

ガススプリングタイプ


スピーディーな昇降



フットペダルを踏みロックを解除して
天板に手を添えながら昇降させます。

電動タイプ

手を使わずゆっくり昇降



フットスイッチで天板を昇降させます。
重たい子も楽に上げられます。

低床タイプ（電動）

低位置まで下がる低床タイプ
（H390mm）



フットスイッチで天板を昇降させます。
大型犬や重たい子も楽に上げられます。

診察台ラインナップ	天板デザイン		昇降タイプ		
	スクウェア	オーバル	ガススプリング	電 動	低 床
EX-Sn-望	●		●		
EX-SOn-雅		●	●		
EX-GP	●		●		
EX-GPO		●	●		
EX-Z	●			●	●
EX-E	●			●	
EX-EO		●		●	

ガススプリング

除菌・消臭に
ワンヘルス→P35



設置画像は
HPをご覧ください

スタイリッシュタイプ
HUMAX 診察台 EX-Sn-望

仕様　定価 ￥***420,000*** (税別)

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm（スクウェア天板）
昇降範囲	690～930mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
スケール	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約53.5kg
耐荷重	約70.0kg
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。



設置画像は
HPをご覧ください

スタイリッシュタイプ
HUMAX 診察台 EX-SOn-雅

仕様　定価 ￥***495,000*** (税別)

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm ※最長（オーバル天板）
昇降範囲	690～930mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
スケール	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約53.0kg
耐荷重	約70.0kg
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。



設置画像は
HPをご覧ください

スタンダードタイプ
つま先が当たらない、足元すっきりのH型ベース
HUMAX 診察台 EX-GP

仕様　定価 ￥***335,000*** (税別)

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm（スクウェア天板）
昇降範囲	715～940mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
スケール	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約44.0kg
耐荷重	約70.0kg
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。



設置画像は
HPをご覧ください

スタンダードタイプ
つま先が当たらない、足元すっきりのH型ベース
HUMAX 診察台 EX-GPO

仕様　定価 ￥***410,000*** (税別)

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm ※最長（オーバル天板）
昇降範囲	715～940mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
スケール	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総重量	約43.5kg
耐荷重	約70.0kg
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）

※ 製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

スイッチパネル



- **自動ホールド機能と手動ホールド機能を併用することにより診察時間の短縮につながります。**
- **見やすく分かりやすいスイッチパネル**

体重表示パネル



- **数字が読みやすい LED 表示**
- **最少 20g 表示（ご注文時に限り 50g 設定可能）**
- **病院に常備していることの多い、単三電池を6本使用**
- **オートオフ機能**

Option

	内容	定価
AC電源仕様	スケールの電源を単3電池仕様からAC電源仕様に変更出来ます（ご注文時）	お問い合わせください
天板用マット スクエア天板（EX-Z含む） オーバル天板	**塩ビマット(裏面黒)**　ホワイト　グレー　ネイビー	***¥5,000***
	ノンスリップマット（裏表無）　ホワイト　グレー	***¥7,000***
ショート天板	スクエア天板：W700×D500mm・オーバル天板：W900×D500mm	お問い合わせください

塩ビマットのグリーンご希望の方はお問合せください。



EX-Sn-望 ショート天板（W700）

電動



除菌・消臭に
ワンヘルス→P35



HUMAX 診察台 EX-E

仕様

定価 ￥***470,000*** (税別)

昇降タイプ	電　動
天板サイズ	1000×500mm （スクウェア天板）
昇 降 範 囲	710～955mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ス ケ ー ル	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総　重　量	約46.5kg
耐　荷　重	約70.0kg
サービスコンセント	2個口（合計600Wまで使用可能）
最大消費電力	150W
標準付属品	・塩ビマット（ホワイト） ・フットスイッチ（コード2.2m）・電源コード（2.5m）



サービスコンセントは
600Wまで使用可能



HUMAX 診察台 EX-EO

仕様

定価 ￥***558,000*** (税別)

昇降タイプ	電　動
天板サイズ	1000×500mm ※最長（オーバル天板）
昇 降 範 囲	710～955mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ス ケ ー ル	LED表示・最小20g（単3アルカリ乾電池×6本）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総　重　量	約46.0kg
耐　荷　重	約70.0kg
サービスコンセント	2個口（合計600Wまで使用可能）
最大消費電力	150W
標準付属品	・塩ビマット（ホワイト） ・フットスイッチ（コード2.2m）・電源コード（2.5m）



サービスコンセントは
600Wまで使用可能





HUMAX 診察台 EX-Z

仕様

定価 ￥***760,000*** (税別)

昇降タイプ	電　動
天板サイズ	1100×500mm（スクウェア天板）
昇 降 範 囲	390～920mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ス ケ ー ル	LED表示・最小20g（AC電源）
	オートオフ機能・自動ホールド機能
総　重　量	約73.0kg
耐　荷　重	約70.0kg
最大消費電力	150W
標準付属品	・塩ビマット（ホワイト） ・フットスイッチ／カバー付き（コード1m） ・電源コード（3 m）

■移動用キャスター／固定用アジャスター付き

⚠ 設置スペースは約 1500mm以上必要です。

製品の色は、印刷のため実際の色とは異なることがあります。

- ■低床タイプ・1100mmの広々天板で大型犬スムーズに
- ■ブラウンのカラーステンレスを使用した
  高級感のあるツートンカラーのデザインです。
- ■設置場所に合わせ天板反転が可能（ご注文時）
- ■スケールはAC電源仕様

動画は
HPをご覧ください

スイッチパネル



- ■自動ホールド機能と手動ホールド機能を併用することにより
  診察時間の短縮につながります。
- ■見やすく分かりやすいスイッチパネル

体重表示パネル



- ■数字が読みやすい LED 表示
- ■最少 20g 表示（ご注文時に限り 50g 設定可能）
- ■病院に常備していることの多い単三電池を6本使用(EX-Zは不要)
- ■オートオフ機能

Option

	内　容	定　価
AC電源仕様	スケールの電源を単3電池仕様からAC電源仕様に変更出来ます（ご注文時）	お問い合わせください
天板用マット スクエア天板（EX-Z含む） オーバル天板	**塩ビマット(裏面黒)**  ホワイト　グレー　ネイビー	***¥5,000***
	ノンスリップマット（裏表無）  ホワイト　グレー	***¥7,000***
ショート天板	スクエア天板：W700×D500mm・オーバル天板：W900×D500mm	お問い合わせください

■ 塩ビマットのグリーンご希望の方はお問合せください。



EX-Sn-望ショート天板（W700）




■**直径100mmの大径キャスター（4輪旋回・回転ロック付き）**

移動がとてもスムーズです

■**両サイドハンドル**

２人での作業がより安全に



■**低床**

低床になる天板は大型犬を乗せるのにとても楽です


HUMAX ストレッチャーVS-100Ⅱ

仕様　定価 **¥*480,000*** （税別）

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1000×500mm（ハンドル除く）
昇 降 範 囲	295～915mm
天 板 材 質	ステンレス（SUS304）
ロープフック	片側4個（両側）
総　重　量	約32.0kg
耐　荷　重	約50kg
標準付属品	塩ビマット（ホワイト）・ベルト

※天板サイズご相談ください（W1000～1500mm）

Option　HUMAX 手術台のオプションが使用可能



カムクリート L★



オプション	内　容	定　価（税別）
サイドレール	2本／1set	¥56,000
カムクリートL　★	1個	¥7,700
新片止めカーテン架★	収納式・高さ調整可能・クランプ大	¥48,000
自在両止カーテン架★	高さ角度調整可能・固定金具付	¥108,000
ガートルハンガー　★	高さ調整可能・クランプ大	¥75,600
消毒盤台　★	バットサイズ W330×D270×H40mm	¥132,000

★印のオプションにはサイドレールが必要です



新片止カーテン架



自在両止カーテン架



ガートルハンガー



消毒盤台




ストレッチャー サイドフェンス仕様

W1500mm　※特型対応承ります



除菌・消臭に
ワンヘルス→P35




HUMAX エコーマットⅡ

仕様　病院納入価格 ¥*42,000*（税別）

材　質	カバー：合皮（アクアベル※制菌加工）
	底　面：滑り止め材（スベランネ※JABIA V-1560 合格）
	中材（クッション面）：低反発マット
	中材（本　　体）：発砲スチロール
重　量	約 2.8kg

・小～中型の動物に対応可能な「V 型カット」
・動物に優しい柔らかな「低反発マット」
・細菌の増殖を抑制する「制菌加工」（カバー）
・検査の時も安全な滑り止め材を使用（底面）
・女性スタッフでも楽に持ち運べる軽量マット



HUMAX 心臓超音波検査用クッション

仕様　病院納入価格 **¥*68,000*** （税別）

材　質	カバー：合皮　ポリウレタン 100%
	底　面：滑り止め材
	中材（クッション面）：低反発マット
	中材（本　　体）：ウレタン
重　量	約 8.4kg

・大小のスペースからプローブの操作が容易





サイズはクッション入りの状態です。

HUMAX 腹部超音波検査用クッション カバー付き

仕様　病院納入価格　M **¥*25,000*** （税別）
L **¥*29,000*** （税別）

材　質	本体カバー：合皮　ポリウレタン	
	中材カバー：ポリエステル	
	中　　綿：ポリウレタン	
Option	クッションカバー腹部（替えカバー）	M **¥*16,000*** （税別）
		L **¥*19,000*** （税別）

動物を寝かせると中央が沈み
左右のクッションでしっかり体をおさえ優しく保定します



HUMAX　手術台

撮影台機能付き手術台も加わり
充実のラインナップです

天板形状は3タイプ

FOP フラット天板



FOP 撮影台天板




VOPn V型天板



昇降は3タイプ

ガススプリングタイプ


スピーディーな昇降



フットペダルを踏みロックを解除して
天板に手を添えながら昇降させます。

電動タイプ

手を使わずゆっくり昇降



フットスイッチで天板を昇降させます。
重たい子も楽に上げられます。

電動油圧タイプ EH1500

昇降・縦転・横転が可能



重たい子も楽に上げられます。

手術台ラインナップ	天板形状			昇降タイプ			天板サイズ			オプション	
	フラット	撮影台	V型	ガススプリング	電動	電動油圧	1100	1300	1500	延長板	チルトレス
FOP-EH1500／1500SR	●					●			●		
FOPⅡ-SP1100	●			●			●			●	●
FOPⅡ-E1100	●				●		●			●	●
FOP-EH1500C／1500SRC		●				●			●		
FOPⅡ-SP1100C		●		●			●			●	●
FOPⅡ-E1100C		●			●		●			●	●
VOPn-SP			●	●			●	●			
VOPn-E			●		●		●				
NVH-1			●		●		●			●	

FOP フラット天板




除菌・消臭に
ワンヘルス→P35




フラットマット（標準付属品）

動画はHPをご覧ください

手動でジャックナイフポジションが可能



FOP-EH1500SR（スライド機能）




HUMAX手術台

FOP-EH1500 定価 ¥ *1,600,000*（税別）

FOP-EH1500SR 定価 ¥ *2,150,000*（税別）

仕様	FOP-EH1500	スライド機能付 FOP-EH1500SR
昇降タイプ	電動油圧	
天板サイズ	1500(1210+270)× 500mm	
天板スライド範囲	――――	脚方向/200mm・頭方向/100mm
昇降範囲	700～1000mm	735～1035mm
天板材質	ポリカーボネート（クリア）	
縦転角度	頭上がり・下がり　各 20°	
横転角度	左右 20°	
ジャックナイフ角度	90° 以上	
電　　源	AC100V　50 ／ 60Hz	
最大消費電力	350W	
総 重 量	170kg	175kg
標準装備・付属品	・フラットマット（ブラック）／1set ・サイドレール・カムクリートL(4個)・ロープホワイト(4本) ・フットスイッチ／カバー付き（コード2.15 m） ・電源コード（5 m）	

■Cアーム対応
■水平一時停止機構
■キャスター付きで移動が容易、掃除もしやすい
（アジャスターで固定も可能）
■ フットスイッチで昇降・縦転・横転の操作が可能



⚠ 搬入時段差等の事前お打ち合わせお願いします



HUMAX手術台

FOPⅡ-SP1100（ガススプリング）

仕様	定価¥ *410,000*（税別）
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500 mm
昇降範囲	740 ～ 980 mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
チ ル ト	両サイドチルト（角度：約 15°）
総 重 量	54kg
標準装備・付属品	・ロープフック（両側4箇所） ・ロープ ホワイト（4本） ・塩ビマット（グレー）



サービスコンセントは
600Wまで使用可能です

HUMAX手術台

FOPⅡ-E1100（電動）

仕様	定価¥ *490,000*（税別）
昇降タイプ	電　動
天板サイズ	1100 × 500 mm
昇降範囲	760 ～ 1005 mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
チ ル ト	両サイドチルト（角度：約 15°）
総 重 量	47kg
サービスコンセント	2 個口（合計 600W まで使用可）
最大消費電力	150W
標準装備・付属品	・ロープフック（両側4箇所） ・ロープ ホワイト（4本） ・塩ビマット（グレー） ・フットスイッチ（コード2.2 m） ・電源コード（2.5 m）

カーボン天板仕様

■透過性フレーム
■斜位での撮影可能



サイドレール（固定）

サイドレール
■取り外し可能
■位置も自由に設定可能

■C アーム対応
■水平一時停止機構
■キャスター付で移動が容易、掃除もしやすい
（アジャスターで固定も可能）
■フットスイッチで昇降・縦転・横転の操作が可能

※詳しくはお問合せください

両サイドチルト





ロープフック



水平機能付チルトレバー

オプションは P19.20

撮影台仕様手術台



除菌・消臭に
ワンヘルス→P35



撮影台機能付

HUMAX 手術台
FOP-EH1500C　定価¥ *1,800,000*（税別）
FOP-EH1500SRC　定価¥ *2,350,000*（税別）

仕様	FOP-EH1500C	FOP-EH1500SRC
昇降タイプ	電動油圧	
天板サイズ	1500（1210+270）× 500mm	
天板スライド範囲	――	脚方向/200mm・頭方向/100mm
昇降範囲	760～1060mm	795～1095mm
天板材質	ポリカーボネート（クリア）	
縦転角度	頭上がり・下がり　各 20°	
横転角度	左右 20°	
ジャックナイフ角度	90° 以上	
電　　源	AC100V　50 ／ 60Hz	
最大消費電力	350 W	
重　　量	190kg	195kg
標準装備・付属品	・フラットマット（ブラック）／1set ・サイドレール・カムクリートL（4個）・ロープホワイト（4本） ・フットスイッチ／カバー付き（コード2.15 m） ・電源コード（5 m）	

※カセッテ引き出しの逆方向はオプションとなります。（ご注文時に限り無償です）

スライド機能の説明はP13をご参照ください。

⚠ 搬入時段差等の事前お打ち合わせお願いします



撮影台機能付

HUMAX 処置台 ASUKAⅡ

仕様	定価¥ *660,000*（税別）
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm（ハンドル除く）
昇降範囲	350～970mm
天板材質	ポリカーボネート（クリア）
ロープフック	片側4個（両側）
総　重　量	51kg
標準付属品	クリアマット・ロープホワイト（4本）

※サイドレール／カムクリートL はオプションです。
※カセッテ引き出しの逆方向はオプションとなります。
（ご注文時に限り無償です）

カセッテトレイ
半切まで対応可能



写真は FOPⅡ-SP1100C



撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOPⅡ-SP1100C

仕様	定価¥ *610,000*（税別）
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	800～1,040mm
天板材質	ポリカーボネート（クリア）
チ　ル　ト	両サイドチルト（角度：約15°）
総　重　量	69kg
標準装備・付属品	・ロープフック（両側４箇所） ・ロープホワイト（4本） ・クリアマット

※サイドレール／カムクリートL はオプションです。



撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOPⅡ-E1100C

仕様	定価¥ *690,000*（税別）
昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	820～1,065mm
天板材質	ポリカーボネート（クリア）
チ　ル　ト	両サイドチルト（角度：約15°）
最大消費電力	150W
サービスコンセント	2個口（合計600Wまで使用可）
総　重　量	61kg
標準装備・付属品	・ロープフック（両側４箇所） ・ロープ ホワイト（4本）　・クリアマット ・フットスイッチ（コード2.2 m） ・電源コード　（2.5 m）

※サイドレール／カムクリートL はオプションです。



サービスコンセントは
600Wまで使用可能です





カセッテトレイは左右スライド
ロックハンドルで固定が可能です。（標準装備）

オプションは P19

VOPn V型天板



写真はSP1300

HUMAX手術台 （ガススプリング）
VOPn-SP1100　定価 ¥620,000（税別）
VOPn-SP1300　定価 ¥690,000（税別）

仕様

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100／1300×530mm
昇降範囲	780～1020mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
チルト	両サイドチルト（角度：約15°）
ロープホルダー	両側
総重量	56.0kg（SP1100）・59.0kg（SP1300）
標準付属品	・塩ビマット（グレー） ・カムクリートS（4個）・ロープホワイト（4本）



HUMAX手術台（電動）
VOPn-E1100

仕様　定価 ¥700,000（税別）

昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×530mm
昇降範囲	780～1025mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
チルト	両サイドチルト（角度：約15°）
ロープホルダー	両側
総重量	50.0kg
サービスコンセント	2個口付（合計600Wまで使用可）
消費電力	150W
標準付属品	・塩ビマット（グレー） ・カムクリートS（4個）・ロープ ホワイト（4本） ・フットスイッチ（コード2.2m）・電源コード（2.5m）

両サイドチルト





木下医療器
電動保温手術台
NVH-1

仕様　定価 ¥600,000（税別）

昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×520mm
昇降範囲	710～1140mm
天板材質	ステンレス（SUS304）
チルト	両サイドチルト（角度：約30°）
サイドレール	両側 ※カムクリートL、ロープはオプションです。
総重量	84.0kg
サービスコンセント	合計600Wまで使用可
消費電力	最大900W
標準装備	ゴムマット　キャスター付き

保温

常温～40℃の範囲で天板の温度を任意に設定できます。



天板V字型傾斜

ハンドル操作で各40度まで変えられます。



オプションは P20

除菌・消臭に
ワンヘルス→P35

手術台オプション

フラット天板用

オプション	内　容	定　価（税別）	EH シリーズ	FOP Ⅱ シリーズ	ASUKA Ⅱ
サイドレール	2本／1set	￥56,000	標準装備	●	●
カムクリートL ★	1 個	￥7,700	標準付属品（4個）	●	●
ロープ ホワイト	4本 ／ 1set	￥2,000	標準付属品	標準付属品	●
延長板	200×492mm	￥104,000		●	
チルトレス仕様	天板チルト無	▲￥50,000		●	
新片止めカーテン架 ★	収納式・高さ調整可能・クランプ大	￥48,000	●	●	●
自在両止カーテン架 ★	角度調整可能・固定金具付	￥108,000	●	●	●
ガートルハンガー ★	高さ調整可能・クランプ大	￥75,600	●	●	●
消毒盤台 ★	バットサイズ W330×D270×H40mm	￥132,000	●	●	●
V型マットレス ショートタイプ	W1210×D500×H50 ～ 180mm	￥109,000	●	お問合せ下さい	
V型マットレス　X線対応	W1210×D500×H50 ～ 180mm	￥170,000	●		
オペレーションマット X線対応（EH）	W1210×D500（ウイング25mm）	￥61,900	●	EH用以外のオペレーションマットは P22をご参照ください。	
	W270×D500（ウイング25mm）	￥20,000	●		

⚠ FOP Ⅱ シリーズ、ASUKA Ⅱ のサイドレール・カムクリートLはオプションとなります。★印のオプションにはサイドレールが必要です



サイドレール
※カムクリートLは別売です



★ カムクリート L



ロープホワイト（４本セット）

新片止カーテン架 ★



自在両止カーテン架 ★



消毒盤台 ★



ガートルハンガー ★






V型マットレス



オペレーションマット X線対応（EH）



延長板
取付は両サイド可能（ご注文時）

折りたためます

V型天板用

オプション	内　容	定価（税別）
カムクリートSセット	カムクリートS　×１個 レールプレート　×１枚 ローレットネジ　×２個	￥4,500
カムクリートS	1個	￥2,200
カムクリートS用 レールプレート	1枚	￥1,200
カムクリートS用 ローレットネジ	1本	￥550
ロープ ホワイト	4本セット	￥2,000



カムクリートS



カムクリートS用
レールプレート



カムクリートS用
ローレットネジ



ロープホワイト（４本セット）

フラット・V型 天板用

塩ビマット・ノンスリップマット


塩ビマット(裏面黒)



ホワイト



グレー



ネイビー

ノンスリップマット
（裏表無）



ホワイト



グレー

塩ビマットのグリーンご希望の方はお問合せください





天板のタイプ	機 種 ／ マットサイズ		マットの種類	定価（税別）
フラット天板	FOP Ⅱ-SP1100 FOP Ⅱ-E1100	W1070×D465mm	塩ビマット	￥6,000
			ノンスリップマット	￥9,000
V 型天板	VOPn-SP1100 VOPn-E1100	W1095×D520mm	塩ビマット	￥6,000
			ノンスリップマット	￥9,000
	VOPn-SP1300	W1290×D520mm	塩ビマット	￥6,000
			ノンスリップマット	￥9,000



4辺立ち上がりH18mm




器具台
HUMAX KS-2<両脚タイプ>

仕様　定価 ￥*220,000*（税別）

昇降タイプ	手動
天板サイズ	900×420mm
昇降範囲	860～1240mm
材　　質	天板／脚：ステンレス（SUS304）

・天板サイズご相談ください





設置例
器具台 KS-2
HUMAX FOP-E1100（オペレーションマット）



設置例
器具台 KS-2（特型）天板サイズ1200×600mm
HUMAX FOP-EH1500（カーボン天板仕様）

保定用マット・クッション



除菌・消臭に
ワンヘルス→P35

オペレーションマット


病院納入価格　W**1100**×D500×70~40mm ￥*48,500*　W**1300**×D500×70~40mm ￥*65,700*
W**1200**×D500×70~40mm ￥*61,900*　W**1500**×D500×70~40mm ￥*69,000*（各税別）

- 手術台に動物を安全に保定し、理想の術野が設けられる設計
- 手術台とマットの隙間に血液や腹水などの入り込みを防ぐ四方ウイング付（100mm）
- 動物が沈み込みすぎて手術の妨げにならない厚み（低反発ウレタン採用）
- マット裏面／ノンスリップ加工

仕様

厚　み	最大：70 ～最小：40mm
材　質	生地：ギャラックス
	中材：低反発ウレタン

※特注サイズ可能　価格はお問い合わせください。







使用例
HUMAX-FOP-E1100

ポジショニングクッション

病院納入価格　**SS**：￥*6,900*　**S**：￥*9,000*　**M**：￥*11,800*　**L**：￥*14,100*（税別）
ML：￥*21,000*　**LL**：￥*25,000*　フルセット（*SS*~*LL*）6個入り







仕様

サイズ	SS・S・M・L・ML・LL
材　質	生地：ギャラックス
	中材：軟質ウレタン

身体に合わせ
幅を調整できます



■手術台に動物を安全に保定し、理想の術野が設けられる設計。
■サイズ違いの組み合わせで、多様な犬種・体位を理想的に固定出来る




使用例

HUMAX　ステンレスケージ

■使いやすさを追求したシンプルなデザインは
「安心設計」で「美しい仕上がり」
■ステンレス（SUS304）の特長を最大に活かした
「丈夫」なケージ
■現場で使いやすいケージサイズと
スペースに合わせた組み合わせ（ユニット）

安心設計　2重ロック



優れた防音性



室内環境を考慮した防音性
ケージの壁・床に優れた防音材を使用

安心設計　イタズラ防止



**ドアロック周りのバーは
間隔が狭くイタズラを
防ぎます。**



ユニットA1
（架台付き※オプション）

丈夫で静かな樹脂性仕切板





**仕切板を外してケージ内を広く使用できます。
ワイドサイズ101・201・301ケージの標準付属品
樹脂性の仕切り板はケージと同じく防音性に優れています。
支柱は取り外し可能です。**


清潔　丸みのあるコーナー





**継ぎ目が無いので
お掃除が行き届きいつも清潔**


ステンレスケージ


ユニット




















その他いろいろな組み合わせが可能です

※価格は税別です。
※天板・側板はオプションです。
※ケージの搬入には別途費用が必要です

⚠ ＜設置スペースの確認＞

ケージの設置場所には、最低でも下記のスペースが必要です。

①ドアの開閉スペース

・ケージのW630（1260）タイプ：ケージの前面に650mm以上
・ケージのW840タイプ　　：ケージの前面に860mm以上

②仕切板の取り外しスペース

・ ケージの前面に750mm以上

⚠ ＜搬入経路の確認＞

・有効寸法：750mm以上必要です。

※状況によって異なりますので、詳しくはお問合せください。

ステンレスケージ						（税別）	ワンドア
奥行	高さ ＼ 幅	W1260		W630	W840	W420	W800×H1800
D550	H550	101 仕切板付 ¥258,000		102 ¥153,000		104 ¥191,000	 ¥270,000（税別） ※特寸加工承ります ※別途お見積
D700	H640	201 仕切板付 ¥320,000		202 ¥172,000	203 ¥223,000		
	H840	301 仕切板付 ¥383,000		302 ¥200,000	303 ¥247,000		

設置例



上段：203特型（仕切板仕様）
下段：特型W1680（仕切板仕様）



ワンドア



上段：104・下段：301
アジャスター仕様



ユニットF1



仕切板 猫通路仕様

除菌・消臭に
ワンヘルス→P35




ステンレスケージ
オプション

天 板	
101用	￥28,600
102用	￥20,900
104用	￥19,000
201・301用	￥28,500
202・302用	￥19,700
203・303用	￥24,600

側 板	
101・102・104用	￥19,700
201・202・203用	￥18,500
301・302・303用	￥20,600

架 台 H100mm	
101用	￥59,000
102用	￥43,200
104用	￥42,000
201・301用	￥61,300
202・302用	￥45,300
203・303用	￥48,000



架台：H100mm



天板・側板無し（架台有）





←架台無し


→架台有

キャスター	
1個	￥8,000

取付工賃含む


上段：202
下段：302


上段：201
下段：301

スノコ	
101用	￥51,000
102用	￥51,000
104用	￥36,000
201・301用	￥56,000
202・302用	￥56,000
203・303用	￥67,000

ステンレス（SUS304）の丸棒




101・102用：隙間が狭く小型犬の脚にも安心です


202・302用：丈夫な太い丸棒仕様で大型犬も安心です

ネブライザードア	
101・102用	￥106,000
104用	￥100,000
201・202用	￥110,000
203用	￥130,000
301・302用	￥130,000
303用	￥140,000


ポリカーボネート製
ステンレス枠
アナログ温湿度計付き




設置例：ユニットA1 ネブライザードア

ケージドアパネル ウッディ	
202用	￥25,000
302用	￥28,000

表面材 メラミン化粧板（AICA）
内面材 塩化ビニール樹脂「カイダック」




取り外しが簡単でお手入れもらくらく


木目調のデザインで入院室にぬくもりを…
キズに強く、軽量かつ衝撃にも強い素材です。

HUMAX
トリートメントシンク

機能性を追求した美しさ
目的に合わせてお選びいただけます

スタンダードタイプ
オーソドックスで使いやすい



2段スノコタイプ
スノコを上段・中段で使えます



フラットタイプ
上段をフルフラットで使えます



ニースペースタイプ
足を入れられ処置がしやすい



● **ロングタイプシャワーホース（標準装備）**




写真はW1500のシンク




● **便利で広い収納スペース**


シャンプーボトルも入れやすく、中身が見やすい広々開口

● **丈夫なスノコ**



● **アール加工で掃除しやすいコーナー**






・オーソドックスな
使いやすいタイプです
・シャワーは伸ばして使えます

スタンダード
HUMAX-TC-120SⅡ 定価 ￥*455,000*（税別）
HUMAX-TC-150SⅡ 定価 ￥*528,000*（税別）

仕様

外　寸	W1200（W1500）×D600×H850 ㎜
内　寸	W900（W1200）×D480× シンク深さ 400 ㎜
材　質	SUS304
標準装備・付属品	混合栓付 ・ スノコ ×２枚

※塩ビマットはオプションです。
配管の位置はW1200とW1500は同じです




・上段をフルフラットで使えます
・シャワーは伸ばして使えます

フラットタイプ
HUMAX-TC-120SFⅡ 定価 ￥*517,000*（税別）
HUMAX-TC-150SFⅡ 定価 ￥*616,000*（税別）

仕様

外　寸	W1200（W1500）×D600×H850 ㎜
内　寸	W940（W1240）×D480×シンク深さ 400 ㎜
材　質	SUS304
標準装備・付属品	混合栓付 ・ スノコ ×２枚

※塩ビマットはオプションです。
配管の位置はW1200とW1500は同じです




・スノコを上段・中段の２段で使えます
・シャワーは伸ばして使えます

２段スノコ バータイプ
HUMAX-TC-120SW 定価 ￥*460,000*（税別）
HUMAX-TC-150SW 定価 ￥*540,000*（税別）

仕様

外　寸	W1200（W1500）×D600×H850 ㎜
内　寸	W950（W1250）×D500× シンク深さ 400 ㎜
材　質	SUS304
標準装備・付属品	混合栓付 ・ スノコ ×２枚

※塩ビマットはオプションです。
配管の位置はW1200とW1500は同じです




・スノコを上段・中段の２段で使えます
・上段をフルフラットで使えます
・シャワーは伸ばして使えます

フラット２段スノコ バータイプ
HUMAX-TC-120SFW 定価 ￥*523,000*（税別）
HUMAX-TC-150SFW 定価 ￥*627,000*（税別）

仕様

外　寸	W1200（W1500）×D600×H850 ㎜
内　寸	W940（W1240）×D480× シンク深さ 400 ㎜
材　質	SUS304
標準装備・付属品	混合栓付 ・スノコ ×２枚 ・フラット板 ×１枚

※塩ビマットはオプションです。
配管の位置はW1200とW1500は同じです




・足を入れられるスペースがあり
作業しやすいタイプです
・シャワーは伸ばして使えます

ニースペース／スタンダード
HUMAX-TK-120SⅡ 定価 ￥*462,000*（税別）
HUMAX-TK-150SⅡ 定価 ￥*514,800*（税別）

仕様

外　寸	W1200（W1500）× D600 × H890 ㎜
内　寸	W900（W1200）× D480 × シンク深さ 280 ㎜
材　質	SUS304
標準装備・付属品	混合栓付 ・ スノコ ×２枚

※塩ビマットはオプションです。
配管の位置はW1200とW1500は同じです



・上段をフルフラットで使えます
・足を入れられるスペースがあり
作業しやすいタイプです
・シャワーは伸ばして使えます

ニースペース／フラットタイプ
HUMAX-TK-120SFⅡ 定価 ￥*545,600*（税別）
HUMAX-TK-150SFⅡ 定価 ￥*643,500*（税別）

仕様

外　寸	W1200（W1500）× D600 × H890 ㎜
内　寸	W940（W1240）× D480 ×シンク深150・300mm
材　質	SUS304
標準装備・付属品	混合栓付 ・ スノコ ×２枚

※塩ビマットはオプションです。
配管の位置はW1200とW1500は同じです

配管図はHPよりダウンロードが出来ます



シャンプー専用のドッグバス



「駆け上がり防止バー」
取り付可能です
※ご注文時ご依頼ください

ドッグバス
HUMAX-DB-900Ⅱ 定価 ￥*250,000*（税別）
HUMAX-DB-1200Ⅱ 定価 ￥*270,000*（税別）


仕様

外　寸	W900（W1200）× D550 ×H850 ㎜
内　寸	W760（W1060）× D470 × シンク深さ 400 ㎜
材　質	SUS430　※シンク内桶は SUS304

Option
・駆け上がり防止バー（後付け不可）　￥0
・スノコ DB-900用（２枚セット）　￥64,000（税別）
DB-1200用（２枚セット）　￥66,000（税別）

Option

グリップスノコ「ふんばるん」
詳しくはP36



シンク・ドッグバスの滑り止めに



ワンツーペットシーツ


・消臭効果のある高分子抗菌ポリマー を使用
・ ポリマーを均一に隅々まで散布しているので安心
・破れにくい表面材を採用　爪のひっかきにも強い

・おしっこの後も表面サラサラ、足濡れも防いで快適
・２回目のおしっこもしっかり吸収
・国内生産で安心・丈夫な業務用






RA・RB・WA・WW



CA







ケージメーカーが考えた
ケージ・ICU専用ペットシーツ
このサイズはこれだけ

病院納入価格 **送料サービス**

※沖縄・離島その他一部の地域を除く

商品名	サイズ	病院納入価格	吸水量	おすすめポイント
RA レギュラー 通常タイプ **600** 枚（100 枚 ×6 パック）	330×450mm	￥6,900	200cc	小型犬に適したサイズ&リーズナブルタイプ 隅々までポリマーを散布しているので安心
RB レギュラー 長時間タイプ **600** 枚（100 枚 ×6 パック）	330×450mm	￥7,300	300cc	ポリマー増量の小型犬サイズ RAの1.5倍の吸水量で夜中も安心
WA ワイド **300** 枚（50 枚 ×6 パック）	450×600mm	￥7,000	400cc	使用頻度の高いワイドサイズ 薄型でも全面ポリマー散布で隅までしっかり吸水
WW ダブルワイド **120** 枚（20 枚 ×6 パック） **120** 枚（小分けパックなし）	900×600mm	￥7,500	1100cc	大型犬でも安心のたっぷりサイズ 優れた吸水性と速乾性の厚型タイプ
CA ケージ・ICU 用 **90** 枚（15 枚 ×6 パック）	680×800mm	￥6,200	1000cc	他社にはないケージ・ICU専用サイズ 優れた吸水性と速乾性の厚型タイプ

高反発衝撃吸収マット ムニュ

防災 **防振・防音** **床面保護** **衝撃吸収**


素材：PVC
重量：約 5.5kg ／㎡

ケージ用「ムニュ CA」


・麻酔覚醒時の転倒対策に
・ぴったりフィットしてずれにくい



ワンツーペットシーツ



共通



厚さ 10mm の高反発な弾力

マルチマット「ムニュ」

診察台やトリミング台でも使えます



ふんばれるので、老犬の食事やケージ周りに最適









送料別途 **特寸サイズ可**

商品名	サイズ	色	病院納入価格
ケージ用「ムニュ CA」	W550×D680× 厚み 10mm （HUMAX ケージ 202・302 対応）	グレー	￥10,000
	W760×D680× 厚み 10mm （HUMAX ケージ 203・303 対応）	グレー	￥13,000
マルチマット「ムニュ」	W1220×D460× 厚み 10mm	ブラウン ベージュ	￥11,000
	W910×D610× 厚み 10mm	ブラウン ベージュ	￥11,000

※製品の性質上、気温・室内温度などの環境によりサイズ・色に若干の誤差を生じる場合がありますので、ご了承ください

医療施設用 環境除菌・消臭剤 ワンヘルス®

除菌 消臭



500㎖

500㎖ボトルは
写真と異なる場合もございます

菌やウイルスに強力作用

pH12 以上の水酸化カルシウム（アルカリ性）が細菌やウイルスを撃退


細菌やウイルスには「生存可能な pH の領域」があり
pH12 以上ではほとんどの細菌やウイルスが生存できず不活化する

有機物が存在している医療現場で使用可能

嘔吐物や糞便などの処理に最適

食品添加物規格製品で安全

・強アルカリなのに皮膚刺激性がなく、急性毒性等の試験をクリア
・金属腐食性なし、漂白なし、不燃性



病原性ウィルスや細菌の生存可能pH領域　※厚生省データによる（出典：関谷二氏）

＜既存の除菌・消臭剤と比較＞

	除菌能力	製品の臭い	非可燃性	消臭能力	非腐食性	ノズルの詰まり
ワンヘルス®	◎ 有機物下でも有効	◎ 無臭	◎	◎ 臭いの元を分解・消臭	◎	△ 結晶化により詰まる場合がある
次亜塩素製剤	○	× 塩素臭	◎	○ 塩素臭が残る	× 錆びやすい	◎
アルコール	○	× アルコール臭	× 可燃性	△ 比較すると弱い	○ 錆びないが、表面の塗装が剥がれやすい	◎



＜使用例＞

希釈せずそのまま使用（スプレーボトル等に入れてご使用ください）

・ケージ・ICU・診察台・手術台・処置台・シンク・ドッグバス・トリミング台・手術器具
・食器・リネン・床・受付台・机・椅子・ドアノブ・トイレ・排泄物や嘔吐物の処理に

＜仕　様＞

成　　分：食品添加物水酸化カルシウム（純度 96.5% 国産）
液　　性：強アルカリ性（pH12以上）
使用濃度：原液
性　　状：液体（無色・無着色）・香り（無香料）　アルコールフリー

送料別途

商品名	病院納入価格
ワンヘルス®　500㎖　スプレーボトル　6本セット	キャンペーン中
ワンヘルス®　詰替え用（500㎖）　12本セット	お問合せください

水酸化カルシウムの特性上、ノズルが詰まる場合があります。
その場合はノズルを外し、しばらくクエン酸水に浸け、その後水で良くすすいでご使用ください。

グリップスノコ ふんばるん

防炎 抗菌 排水 スリップ防止


素材：100%軟質 PVC
重量：約 5.5kg ／㎡

滑らなくて安全



スリップ防止認証適合品：DIN51097 独国国家規格

水はけ抜群



裏面

足裏に優しい柔らか素材




軟質ポリ塩化ビニール



・ハサミで簡単にカット出来ます
・ケージでも使えます
・カラーは４色

レッド　ダークグリーン　ブルー　グレー





特寸サイズご相談ください

送料別途 特寸サイズ可

商品名	サイズ	病院納入価格
グリップスノコ ふんばるん	W500 × L900mm　（長さ 1200mm のシンク用）	￥20,450
グリップスノコ ふんばるん	W500 × L1200mm　（長さ 1500mmのシンク用）	￥27,200
グリップスノコ ふんばるん	W500 × L700mm　（長さ 900mmのドッグバス用）	￥15,950
グリップスノコ ふんばるん	W500 ×L 1000mm　（長さ 1200mmのドッグバス用）	￥22,700

※製品の性質上、気温・室内温度などの環境によりサイズ・色に若干の誤差を生じる場合がありますので、ご了承ください